Guía de Instalación Acoustic Floor Mat





 Lea detenidamente la presente guía de instalación antes de comenzar con la instalación del aislante.




- 2) Condiciones que debe tener el área de contacto de la base de soporte (losa):
 - Superficie suficientemente seca,
 - previamente limpia y
 - plana (≤ 2 mm)

Deben ser extraídas cualquier saliente del armado de acero o puntas de acero similares.




 (Opcional) Colocar o aplicar un impermeabilizante adecuado que evite la transmisión de humedad proveniente del techo del nivel inferior al piso a construir.



- 4) Colocar firmemente las juntas elásticas en todas las paredes perimetrales y en todos aquellos elementos o instalaciones:
 - que se apoyen o descansen verticalmente en el piso a construir
 - que sobresalgan del piso a construir
 - Especialmente adherir firmemente las esquinas y uniones de las juntas



- 5) Colocar el aislante sin dejar espacios descubiertos.
 - Evitar solapes en las juntas del material
 - Cara ondulada del aislante hacia abajo





6) Unir las juntas con una apropiada cinta adhesiva para evitar el deslizamiento de los segmentos del aislante.

> Atención: penetraciones rígidas en la capa de aislamiento y uniones mal pegadas causan puentes de sonido y deben ser evitadas a toda costa!



Guía de Instalación Acoustic Floor Mat





7) (Opcional) Colocar una hoja o cubierta de plástico de aprox. 2mm de espesor realizando solapes de aprox. 30cm en las juntas. Extender la cubierta de plástico entre unos 15 y 20cm sobre todas las paredes y partes constructivas e instalaciones existentes.



8) Pegar las juntas de la cubierta de plástico con una apropiada cinta adhesiva.



 Verter la capa de cemento de acuerdo a las indicaciones del fabricante.



 Colocar el material que conformará el piso terminado.



11) Una vez terminada la colocación del piso terminado, cortar el material residual sobresaliente de la cubierta de plástico y de las juntas elásticas perimetrales.

Toda la información y datos se basan en nuestro conocimiento actual y se ofrecen como una propuesta para la colocación de los aislantes Acoustic Floor Mat. Nos reservamos el derecho de cualquier cambio.

